

Armeros

Arma Corta	20
Arma Larga	22
Recinto Armero	23

Homologadas para: ARMAS CORTAS



SERIE III

Caja Fuerte
Safe
 Coffre-fort

Certificado por:
 Certified for:
 Certifié pour:

UNE EN-1143-1 GRADO III



Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO III. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego.

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y anclaje de M-12 (5 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Los modelos AR-8 y AR-9, disponen de 16 bulones de Ø25mm: 5+5 laterales, 3 superiores y 3 inferiores.
- El modelo AR-1 dispone de 8 bulones de Ø25mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color similar a Ral 8017

This series is the product of extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE III. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage.

- 50-mm thick door and body.
- Bolt-hole for anchoring to floor, with M-12 (5 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Models AR-8 and AR-9, have 16 Ø25mm bolts: 5+5 at the sides, 3 at the top and 3 at the bottom.
- The AR-1 has 8 bolts Ø25mm: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Colour similar to RAL 8017.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximum aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU III. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et fixation M-12 (5 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Modèles AR-8 et AR-9, ont 16 pènes de Ø25mm. : 5+5 latéraux, 3 supérieurs et 3 inférieurs.
- L'AR-1 a 8 pènes de Ø25mm. : 2+2 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Étagères anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Couleur similaire à RAL 8017

SERIE III ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



SECRETER
 INNER COMPARTMENT
 SECRÉTAIRE

Código / Code / Code					
AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9
AP0A	AP0A	AP0A	AP0A	-	-
-	-	-	-	AP08A	-
-	-	-	-	-	AP09A



CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 50 MM.
 50 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
 TIROIR EXTENSIBLE DE 50 MM. DE HAUT

Código / Code / Code						
AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9
AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	-	-
-	-	-	-	-	AP08C	-
-	-	-	-	-	-	AP09C



ESTANTERÍA
 SHELF
 ÉTAGÈRES

Código / Code / Code								
AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9	
AP02B	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	AP08B
-	-	-	-	-	-	-	-	AP09B



CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 100 MM.
 100 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
 TIROIR EXTENSIBLE DE 100 MM. DE HAUT

Código / Code / Code						
AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9
AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	-	-
-	-	-	-	-	AP08D	-
-	-	-	-	-	-	AP09D



KIT LLAVE DALLAS
 DALLAS KEY KIT
 CLÉ DALLAS KIT

Código / Code / Code								
AR-1	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9
AR1020								

SERIE III




• Cerradura de 8 gorgas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE

• Double-bitted, 8 lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE

• Serrure à 8 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE

Modelo Model Modèle										
AR-1L	AR1L	350	440	350	250	340	205	18	130	1



• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón excepto AR-1.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Double-bitted, 7-lever mortise lock except AR-1.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
• Mechanical 3 disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Serrure à 7 gorges et double panneton sauf AR-1.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle										
AR-1M	AR1M	350	440	350	250	340	205	18	130	1
AR-2M	AR2M	500	450	450	400	350	305	45	210	2
AR-3M	AR3M	650			550			100	340	2
AR-4M	AR4M	800			700			125	400	3
AR-5M	AR5M	950	550	550	850	450	405	155	460	3
AR-6M	AR6M	1100			1000			180	520	4
AR-7M	AR7M	1250			1150			210	580	5
AR-8M	AR8M	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5
AR-9M	AR9M	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6



• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón excepto AR-1.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

• Double-bitted, 7-lever mortise lock except AR-1.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Serrure à 7 gorges et double panneton sauf AR-1.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B
• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle										
AR-1E	AR1E	350	440	350	250	340	205	18	130	1
AR-2E	AR2E	500	450	450	400	350	305	45	210	2
AR-3E	AR3E	650			550			100	340	2
AR-4E	AR4E	800			700			125	400	3
AR-5E	AR5E	950	550	550	850	450	405	155	460	3
AR-6E	AR6E	1100			1000			180	520	4
AR-7E	AR7E	1250			1150			210	580	5
AR-8E	AR8E	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5
AR-9E	AR9E	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6










SERIE **PROTECTOR**
GRADO I

PROTECTOR 1

Serie de armeros de alta Seguridad con **Certificación Grado I de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1.**

Cumplen con la normativa publicada en el BOE nº 291 (5 Diciembre 1998), sobre medidas de seguridad de los armeros para guardar armas en domicilios particulares.

Características

-  6 mm.
-  6 mm.
-  Cerradura de Gorjas doble paletón. VdS, CLASE I, EN-1300 clase A.
 - Mecanismos protegidos con chapa antitaladro
-  Ø18 mm
-  Protector 1 6 armas largas
 Protector 2 4 armas largas
-  Gris (RAL 7039)
-  2 pared



Mod.	Cod.	 Al x An x F	 L.	Cod. EAN 8421461
Protector 1	05145	<i>exterior</i> 1395 x 395 x 250	112	102
		<i>interior</i> 1383 x 383 x 192		
Protector 2	05147	<i>exterior</i> 1395 x 275 x 250	78	70
		<i>interior</i> 1383 x 263 x 192		

SERIE RA

Recinto Armero
Arms Cupboard
Coffre-fort pour Armes

Certificado por:
Certified for:
Certifié pour:

UNE EN-1143-1 GRADO III



Especialmente destinado a empresas de seguridad. Se trata de una caja de grado III, que hace la función de cámara acorazada y de 2 cajas en su interior de grado III para la custodia de armas y munición por separado.

Designed especially for security companies. This is a GRADE III safe, which serves as an armoured chamber with two internal GRADE III safes for storing arms and ammunition separately.

Spécialement destiné aux entreprises de sécurité. Il s'agit d'un coffre de niveau III, qui remplit la fonction de chambre forte, et de deux coffres en son l'intérieur, de niveau III, pour la protection des armes et des munitions séparément.



- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y anclaje de M-16 (10 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Una combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- El modelo RA-9, dispone de 16 bulones de Ø 25mm: 5 + 5 de laterales, 3 superiores y 3 inferiores.
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluidas.
- Orificio para cableado de alarmas.
- Dos combinaciones electrónicas con posibilidad de programación de apertura retardada y con lector de llave DALLAS en las cajas interiores.











- 50-mm thick door and body.
- Bolt-hole for anchoring to floor, with M-16 (10 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25-mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
- Three electronic combination locks with optional programmable delayed opening. One external and the other two for the internal safes. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
- Model RA-9, have 16 Ø25mm bolts: 5 + 5 at the sides, 3 at the top and 3 at the bottom.
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).
- Hole for alarm wiring.
- Two electronic combinations with optional programmable delayed opening, and DALLAS key player in the inner safes.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et fixation M-16 (10 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Système de condamnations en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- Trois combinaisons électroniques avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Une sur le coffre extérieur et deux autres pour les coffres intérieurs. Homologations : VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- Modèles RA-9, ont 16 pènes de Ø25mm. : 5+5 latéraux, 3 supérieurs et 3 inférieurs.
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.
- Orifice pour le câblage des alarmes.
- Deux combinaisons électroniques avec option de retarder l'ouverture programmable, et DALLAS acteur clé dans les coffres-forts intérieurs.

SERIE RA



Certificadas para: EMPRESAS DE SEGURIDAD

Modelo Model Modèle										
RA-6	RA6	1100	550	550	1000	450	405	180	780	
RA-7	RA7	1250	550	550	1150	450	405	210	840	1
RA-9	RA9	1550	800	750	1450	700	605	615	1760	

